

Je soussigné, Mr. Jean-Paul Solal représentant légal de la société

SOCIETE ALPINE DE PREFABRICATION BETON

1035 Chemin des Grands Marais
05230 La Bâtie Neuve

Déclare que les produits concernés : **Prédalles en Béton Armé**
Prédalles pour systèmes de plancher.

destinés à faire partie de planchers structurels pour des applications telles que :

- planchers et toitures de bâtiments (y compris des bâtiments industriels et de stockage, des bâtiments publics comme des écoles, des hôpitaux, etc...)
- zones de stationnement / circulation
- couvercles pour cadres enterrés
- etc...

sont conformes à l'annexe ZA de la norme NF EN 13747 + A2.

Performances déclarées :

Caractéristiques essentielles	Performances	Spécifications techniques harmonisées
Résistance à la compression du béton	$f_{ck} = 40 \text{ Mpa}$ (formules 424 – 425-701) $f_{ck} = 50 \text{ Mpa}$ (formule 415) f_{ck} min à la livraison >15 Mpa (mesurée sur cylindre)	NF EN 13747 : 2005 + A2 : 2010 NF EN 13369 Compil : 2013 NF EN 1992-1-1 : 2007
Résistance ultime à la traction de l'acier	$f_{tk} = 525 \text{ Mpa}$	
Limite d'élasticité en traction de l'acier	$F_{yk} = 500 \text{ Mpa}$	
Résistance mécanique	Dossier de conception	
Résistance au feu (pour la capacité portante)	R Dossier de conception	
Indice d'isolation acoustique au bruit aérien et indice de transmission des bruits d'impact	Dossier de conception	
Dispositions constructives	Dossier de conception	
Durabilité	Dossier de conception	

L'organisme notifié

CSTB

84 avenue Jean Jaurès
Champs sur Marne
77447 Marne la vallée Cedex 02
Département sécurité, structure et feu

et identifié sous la référence 0679

a établi le 5 janvier 2015 le **certificat de conformité** du système de contrôle de la production identifié 0679-CPR-0793 selon le système 2+ (en annexe à la présente déclaration).

Les laboratoires

ATCM

12 ZA Les Vignerolles
13 330 Pelissanne

SIGMA Béton Agence de Gap

25 route de St Jean
05 000 Gap

essais accrédités COFRAC

mesurent, examinent, testent, calibrent ou déterminent de toute autre manière les caractéristiques ou les performances des matériaux ou des produits de construction.

La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant.

Le 17/03/2015 à La Bâtie Neuve

Mr. Jean-Paul SOLAL
Président



SOCIETE ALPINE DE PREFABRICATION BETON
1035 Chemin des Grands Marais – 05230 La Bâtie Neuve
Tél : 04.92.50.30.01 Télécopie : 04.92.50.91.28 Email : info@sapb.fr