

Je soussignée, Mme Nadine DISDIER représentant légal de la société

SOCIETE ALPINE DE PREFABRICATION BETON

1035 Chemin des Grands Marais
05230 La Bâtie Neuve

Déclare que les produits concernés : **Éléments de murs en Béton Armé**
Murs pleins / Murs composites / Murs sandwiches / Murs allégés.

utilisés pour la construction des structures de bâtiments et d'autres ouvrages de génie civil

- ayant ou non des fonctions d'enveloppe (isolation thermique, isolation acoustique, contrôle hygrométrique)
- ayant ou non des fonctions architectoniques
- porteurs ou non-porteurs
- pouvant se comporter comme des poteaux ou des poutres
- etc...

sont conformes à l'annexe ZA de la norme NF EN 14992 + A1.

Performances déclarées :

Caractéristiques essentielles	Performances	Spécifications techniques harmonisées
Résistance à la compression du béton	$f_{ck} = 40 \text{ Mpa}$ (formules 424)	NF EN 14992 : 2007 + A1 en vigueur NF EN 13369 Compil en vigueur Avis technique 3.2/17-949 en vigueur EN 1992-1-1 en vigueur
Résistance ultime à la traction de l'acier	$f_{tk} = 525 \text{ Mpa}$	
Limite d'élasticité en traction de l'acier	$F_{yk} = 500 \text{ Mpa}$	
Résistance mécanique	Dossier de conception	
Résistance au feu	R (uniquement les éléments porteurs) E I Dossier de conception	
Réaction au feu	Euroclasses Dossier de conception	
Isolation acoustique	Dossier de conception	
Dispositions constructives	Dossier de conception	
Durabilité	Dossier de conception	

L'organisme notifié

CSTB

84 avenue Jean Jaurès
Champs sur Marne
77447 Marne la vallée Cedex 02
Département sécurité, structure et feu

et identifié sous la référence 0679

a établi le 5 Septembre 2018 le certificat de conformité du système de contrôle de la production identifié 0679-CPR-0794 selon le système 2+ (en annexe à la présente déclaration).

Les laboratoires

ATCM


12 ZA Les Vignerolles
13 330 Pelissanne

mesure, examine, teste, calibre ou détermine de toute autre manière les caractéristiques ou les performances des matériaux ou des produits de construction.

La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant.

Le 18/03/2021 à La Bâtie Neuve

Mme Nadine DISDIER
Directrice



SOCIETE ALPINE DE PREFABRICATION BETON
1035 Chemin des Grands Marais – 05230 La Bâtie Neuve
Tél : 04.92.50.30.01 Email : info@sapb.fr
Site internet : www.sapb.fr